

Onlinecompiler für das Informatik I Praktikum

Fehlermeldungen oder Warnungen (05.01.2014 19:05)

```

quelltext.c: In function 'main':
quelltext.c:40:20: error: expected expression before '[' token
quelltext.c:86:1: error: expected expression before 'Mensa_Essen'
quelltext.c:150:17: error: expected expression before 'ISO8601_JJJJMMTT'
quelltext.c:160:4: error: expected expression before 'Mensa_Essen'
quelltext.c:163:1: error: expected expression before 'else'

```

Bei Fehlermeldungen oder Warnungen wird das Programm nicht übersetzt und ausgeführt!

Matrikelnummer

659056

Textfeld zur Eingabe des C-Programmcodes

```

typedef int ISO8601_JJJJMMTT[3];

/* Struktur für ein Mensa-Gericht */

typedef struct {
char bezeichnung[100]; /* Bezeichnung des Gerichts */

/* Max. eine Angabe (Buchstabe) für Spezialkost:
'R', 'S', 'A', 'F', 'V' oder keine Angabe(' ') */
char spezialkost;

/* Max. 3 Angaben (Zahlen) für Zusatzstoffe. 0 bedeutet keine Angabe */

int zusatzstoffe[3];
int centpreisStud; /* Studierendenpreis in Euro-Cent */
int centpreisBed; /* Bedienstetenpreis in Euro-Cent */
char zusatz[20]; /* Sonst. Angaben, z.B. "Grill" oder "Wok" */

} Mensa_Essen;

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main (void){
int t;
int z;

((ISO8601_JJJJMMTT)[4]={

```

```
{2=20140107},
{3=20140108},
{4=20140109},
{5=20140110}};
(
```

```
zusatzstoffe[18]= {
{1="mit Konservierungsmittel"},
{2="mit Antioxidationsmittel"},
{3="mit Farbstoff"},
{4="mit Geschmacksverstaerker"},
{5="mit Schwefel"},
{6="mit Phosphat"},
{7="geschwaerzt"},
{8="gewachst"},
{9="mit Suessungsmittel"},
{10="enthaelt eine Phenylalaninquelle"},
{11="mit Sauerungsmitteln"},
{12="mit Stabilisatoren"},
{13="mit Phosphorsaeure"},
{14="mit Nitritpoekelsalz"},
{15=""},
{16="koffeinhaltig"},
{17="chininhaltig"}
};
```

```
spezialkost[6] = {
{'R']="mit Rindfleisch"},
{'S']="mit Schweinefleisch"},
{'A']="mit Alkohol"},
{'F']="fleischlos"},
{'V']="vegan"}
};))
```

```
((Mensa_Essen[5]){
Mensa_Essen Dienstag[5] = {
{"Putenschnitzel, paniert, Tomaten-Zucchini-Sauce",3 11 12, 100, 280, ' '},
{"Currylinsen mit Gemüse",'V', 120, 270, ' '},
{"Weiße Bohnensuppe mit Weizenbroetchen",'V', 2 3 11 12, 110, 240, ' '},
{"Hähnchenbrust spanische Sauce Wildreis", ' ' , 2 11 12, 355 , 495, ' '}
};
```

```
Mensa_Essen Mittwoch[5] = {
{"Haehnachendoener mit Balkangemuese Zaziki Zwiebelscheiben", 15 19, 100, 280, ' '},
{"Tortellini mit Ricotta-Spinat-Fuellung Napolisauc", 'F', 3 11 12, 120, 270, ' '},
{"Gruener Erbseneintopf Weizenbroetchen", 'V', 2 3 11 12, 110, 240, ' '},
{"Spinatreis mit Chili Paprika-Dip Parmesan", 1, 240, 380, ' '}
};
```

```

Mensa_Essen Donnerstag[5] = {
659056_52e808_c99ee1.pdf
{"Wirsingroulade mit Hackfleischfüllung Specksauce", 'S', 2 3 6 11 12 14, 100, 280, ' '},

{"Italienisches Gemueserisotto", 'F', 1 3 11, 120, 270, ' '},

{"Gemueseintopf Weizenbroetchen", 'V', 3 12, 110, 240, ' '},

{"Rinderhueftsteak Sauce Bernaise Pommes frites", 'R', 11 12, 535, 675, ' '}

};
Mensa_Essen Freitag[5] = {
{"Drei Jumbo Fischstaebchen in Knusperpanade Remouladensauce", 9 12, 120, 310, ' '},

{"Gnocchi Pestosauce", 'F', 3 11 12, 120, 270, ' '},

{"Linseneintopf Weizenbroetchen", 'V', 2 3 11 12, 110, 240, ' '},

}
});

{scanf("%i",&t);

for
(t=2; t<6; t++)

printf("Datum:",ISO8601_JJJJMMTT[t]);

}{
scanf("%i",&z);

for
(z=0;z<18;z++)

if(Mensa_Essen[2]==z)

else

printf("Essen: ",Mensa_Essen[z]);

}
return 0 ;
}

```

Textfeld für die Dateneingabe des Programms (stdin)

Nützliche Links

[C Online Manual](#)

[Abgabeportal für Haus- und Projektarbeiten \(APORT\)](#)

[Lehr- und Forschungsgebiet Informatik, Fachbereich 4, Fachhochschule Düsseldorf](#)