


# Datenblatt

## SM01W01VXNN0G1 15 Zoll Reel Lötpad/Lötseite

### Abbildung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Federkraftklemme, lötbar (SMT)
- Anschlussrichtung 0°
- Verpackung Tape & Reel möglich



# Datenblatt

## SM01W01VXNN0G1 15 Zoll Reel Lötpad/Lötseite

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl min.	1
Polzahl max.	1
Schutzart	IP 00
Abisolierlänge min.	4 mm

#### Anschlussdaten

Anschlussvermögen (eindrätig)	0,1 - 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 26 - 18
-------------------------------	--

#### Zulassungen

0.1 - 0.75 mm <sup>2</sup>	AWG 26 - 18 / 13 A
----------------------------	--------------------

#### Material

Kontaktwerkst.	CuBe
Kontaktoberfläche	Ni + Sn

#### Allgemein

Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1
Toleranz	ISO 2768 -mH

#### Sicherheitshinweise

Bauteile müssen so fixiert sein, dass keinerlei Kräfte auf den Kontakt übertragen werden! Empfohlen werden Mehr-Pin-Bauteile.



# Datenblatt

## SM01W01VXNN0G1 15 Zoll Reel Lötpad/Lötseite

Seite 3/6

Art.-Nr.

ASM01W0164-0G16

25.01.2017

### Gegenstücke

Art.-Nr.	Produktbezeichnung
709023 (auf Anfrage)	Tape_ASM01Y_16mm

### Gegenstück von

Art.-Nr.	Produktbezeichnung
709023 (auf Anfrage)	Tape_ASM01Y_16mm




# Datenblatt

## SM01W01VXNN0G1 15 Zoll Reel Lötpad/Lötseite

Seite 4/6  
 Art.-Nr.  
 ASM01W0164-0G16  
 25.01.2017

### Technische Zeichnungen

Maßzeichnung



# Datenblatt

## SM01W01VXNN0G1 15 Zoll Reel Lötpad/Lötseite


Seite 5/6

Art.-Nr.

ASM01W0164-0G16

25.01.2017

Lochbild



# Datenblatt

## SM01W01VXNN0G1 15 Zoll Reel Lötpad/Lötseite

Seite 6/6

Art.-Nr.

ASM01W0164-0G16

25.01.2017

