## Handbuch

858D Hot Air Rework Station Heißluft Löten Soldering Gun Reparatur 220V

Der Sensor geschlossenen Weg, Mikrocomputer Nulldurchgang Auslösung Kontrollen warm, LED gezeigt, dass die Macht ist gewaltig, ist die Erhöhung der Temperatur schnell, präzise Temperatur stabil ist, nicht Höhe der Windeinfluss.

## Technische Daten:

- Eingangsspannung: 220 V ± 10% 50 Hz
- Verlustleistung: 700 W (Watt)
- Temperatur Demonstration: LED nachgewiesen
- Luftstrom so: Geschmeidig sanfte Brise Ausgangs
- Luftgebläse Typ: Nicht Bürsten das Luftgebläse
- Luftstrommenge: 120 l / min (max)
- Temperaturbereich: 100 °C 450 °C
- Unterkunft Modus: Oben und unten gedrückten Taste (Temperatur) Zusammen gegen den Uhrzeigersinn Knopf (Höhe der Wind)
- Rauschen: <45 dB (Dezibel)
- Grifflänge: 120 cm (einschließlich Übertragungskabellänge )
- Größe:  $13.8 \times 10 \times 15$  mm (H × B × L)

## Feature:

- Der Luftstrom kann einstellen, die Höhe der Wind ist furchtbar, und der Wind ist sanft, ist die Temperaturkontrolle bequem, in geeigneter Weise in mehreren Funktionen.
- Die automatische kalten Wind Funktionssystem Gründung, kann die Heizvorrichtung Lebensdauer zu verlängern.

Der Rumpf exquisite, ist langlebig, ist künstlerisch.

- Verwendet die Original-Installations-Import der elektrischen Maschinen nicht zu putzen, ist das Leben extrem lang, ist der Lärm Minimum,
- Benutzt das Qualitäts Heizelement die Effizienz möglich sein, eine Zeit unter der gleichen Leistung zu verbessern, sondern verlängert, Lebensarbeitszeit Heizelement effektiv und spart Energie-Quelle.

## Lieferumfang:

- 1x 858d Entlötwerkzeug Hot Air Lötstation
- 1x Heißluftpistole Griff
- 1x Griff Stand
- 2 zusätzliche Düsen