

Bezeichnung	Langtext	Hersteller	VPE	Freier Bestand	Artikel-Nr.	ZollTarifnummer
UBSM1206UY21	LED, SMD, Bauform 1206, gelb, 120°	Yoldal	3000 / Gurt	238.835	304551	8541 4010
KP-2012PBC-A	LED, SMD, 0805, blau, klar, 120°	Kingbright	2000 / Gurt	91.850	316608	8541 4010
KP-2012ND	LED, SMD, 0805, orange, diffus, 120°	Kingbright	2000 / Gurt	89.850	316607	8541 4010
KP-2012SGD	LED, SMD, 0805, grün, diffus, 120°	Kingbright	2000 / Gurt	85.850	316609	8541 4010
KP-2012YD	LED, SMD, 0805, gelb, diffus, 120°	Kingbright	2000 / Gurt	81.850	316605	8541 4010
KP-2012ID	LED, SMD, 0805, rot, diffus, 120°	Kingbright	2000 / Gurt	67.850	316604	8541 4010
UBSM0805WL363	LED, SMD, 0805, weiß, 120°	Yoldal	3000 / Gurt	57.250	303985	8541 4010
LL-104WC2A-008/S1	LED, weiss, 1,8mm, typ. 4300mcd, 40°	LLE	500 / Beutel	38.000	314079	8541 4010
LL-L50AWC2E-050/S1	LED, 5mm, warm-weiss, 15°, typ. 22.000mcd	LLE	500 / Beutel	31.000	315562	8541 4010
LEMWS51Q80HZ00	LED, SMD, weiß, typ. 5028 K, typ. 23 lm, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	29.920	322640	8541 4010
LL-50AWC2E-106/S1	LED, 5mm, weiß, 20°	LLE	500 / Beutel	26.500	315488	8541 4010
LL-30AWC2E-B12/S1	LED, 3mm, weiß, typ. 3500mcd, 30°	LLE	500 / Beutel	20.000	315479	8541 4010
LL-104BC2A-007/S1	LED, 1,8mm, blau, 20°, typ. 900mcd	LLE	500 / Beutel	17.500	315656	8541 4010
LL-L30AWC2E-007/S1	LED, 3mm, warm-weiß, 23°, typ. 4900mcd	LLE	500 / Beutel	12.800	312499	8541 4010
LMETP2P32A16K5X03-C70	LED, SMD, PLCC2, weiß, 1-chip, 120°, Silikonverguss, typ. 2500 mcd.	LM	1500 / Gurt	10.267	320722	8541 4010
LMFLC2500Z-BW Si	LED, SMD, 2-chip, bluish white, 120°, typ. 2800 mcd, mit Zenerdiode, Silikonverguss	LM	1000 / Gurt	9.000	319767	8541 4010
LMFLC2500Z-WW Si	LED, SMD, 2-chip, warm-weiß, 120°, mit Zenerdiode, Silikonverguss	LM	1000 / Gurt	8.380	315349	8541 4010
LWE67C gemischte Selektion	LED, SMD, weiß, 120°, PLCC4, Power TOPLED	Osram	2000 / Gurt	8.000	303348	8541 4010
LW3219C1Z	LED, SMD, weiss, 1-Chip, 120° mit Zenerdiode.	LUMMS	2000 / Gurt	7.490	319895	8541 4010
LMFLC3500Z-RW Si	LED, SMD, 3-chip, reddish-white, 120°, Silikonverguss, mit Zenerdiode	LM	750 / Gurt	5.839	320583	8541 4010
UBSM0603UY21	LED, SMD Bauform 0603, gelb, 120°	Yoldal	4000 / Gurt	3.995	300943	8541 4010
LMTP2P32A1PWZ03 Pure White (vorher Sel. H)	LED, SMD, PLCC2, weiß, 1-chip, 120°, Anoden-Markierung	LM	1500 / Gurt	3.810	310490	8541 4010
NSPW500BT Sel.c0T	LED, 5mm, weiß, 20°, ohne Stopper, on tape	Nichia	2500 / Ammo Box	3.000	220528	8541 4010
NSSL100T Sel.f1T	LED, SMD, warm-weiß, 105/110°	Nichia	2500 / Gurt	2.500	219733	8541 4010
LEMWS59T75FZ00	LED, SMD, weiß, typ. 6530 K, 150 mA, typ. 48 lm, CRI 75, 124°	LG Innotek	3000 / Gurt	2.500	322101	8541 4010
NSPL500DST Sel. d1U	LED, 5mm, warm-weiss, 15°	Nichia	2500 / Ammo	2.350	328721	8541 4010
LMTP2P32A1RWX03 Si	LED, SMD, PLCC-2, 1-Chip, reddish white, 120°, ohne Zenerdiode, Silikonverguss	LM	2000/1500 / Gurt	2.030	313862	8541 4010
YZ-RT3D30N Sel. T	LED, 3mm, rot, 30°	Yoldal	500 / Beutel	2.000	307252	8541 4010
YEH-WB3N30N	LED, 3mm, weiss	Yoldal	500 / Beutel	2.000	317999	8541 4010
T32-1GRZ-03 Rank B0A	LED, SMD, grün, PLCC2, 120°	IST	2000 / Gurt	1.700	338900	8541 4010
T32-1GRZ-03 Rank A0A	LED, SMD, grün, PLCC2, 120°	IST	2000 / Gurt	1.600	338899	8541 4010
LMTP2P32C1PWX03	LED, SMD PLCC2, weiß, 1-chip, 120°, ---> Kathoden-Markierung <---		1500 / Gurt	1.475	318311	8541 4010
LMFL2P35A1WHZ03 Rank Y	LED, SMD PLCC2, weiß, typ.1500mcd, 1-chip, 120°, Anoden-Markierung	LM	1500 / Gurt	1.340	307010	8541 4010
LED-STRIP	LED-Streifen, 192,5mm x 8mm, 6x 1-chip LED, neutralweiss, 24V			1.320	317248	9405 4099 89
LMFL2P35C1GRZ03	LED SMD, PLCC2, grün, 120°, Kathoden-Markierung	LM	1500 / Gurt	1.188	307018	8541 4010
NSPW500BT Sel.c0S	LED, 5mm, weiß, 20°, ohne Stopper, gegurtet	Nichia	2500 / Ammo	1.142	225372	8541 4010
LMTP2P32A1AWX03 Si	LED, SMD, PLCC-2, 1-Chip, amber white, 120°, ohne Zenerdiode, Silikonverguss	LM	1000 / Gurt	1.040	312835	8541 4010
LEMWS37Q75GZ00	LED, SMD, weiß, typ. 5665 K, 80 mA, typ. 24 lm, CRI 75, 120°	LG Innotek	2000 / Gurt	1.020	321936	8541 4010
YE-BU5N30Y Rank U	LED, 5mm, blau, 30°, mit Standoff, 3200-4200mcd	Yoldal	500 / Beutel	1.000	311491	8541 4010
YM-BGSN30N Sel. U	LED, 5mm, 30°, blau-grün	Yoldal	500 / Beutel	970	299513	8541 4010

LMTP2P32A1WWZ03 Si	LED, SMD, PLCC-2, 1-Chip, warm white, 120°, mit Zenerdiode, Silikonverguss	LM	2000 / Gurt	966	316313	8541 4010
LMTP2P32A1AWX03	LED, SMD, PLCC-2, 1-Chip, amber white, 120°, ohne Zenerdiode	LM	1500 / Gurt	881	310801	8541 4010
LMFL2P35A1WWZ03	LED, SMD PLCC2, warm-weiß, 120°, typ. 1600mcd, Anoden-Markierung	LM	1500 / Gurt	880	304355	8541 4010
LMFLC3500X-RD	LED, SMD, rot, 2.000 mcd, 120°	LM	750 / Gurt	829	311557	8541 4010
LMTP4P32A2PWX06	LED, SMD, PLCC-4, 2-Chip, pure white, 120°, ohne Zenerdiode	LM	750/Gurt	810	310753	8541 4010
LMEFLYC3500Z5K7	LED, SMD, 3-Chip, weiß, 120°, mit Silikonverguss	LM	750/1000 / Gurt	733	320177	8541 4010
T32-1BLZ-03-V1	LED, SMD, 1-Chip, blau, 455-460nm, 120°	IST	2000 / Gurt	700	322836	8541 4010
LYW5JM-HYJZ-36-R18-Z	Golden Dragon LED, SMD, oval, gelb	Osram	800 / Gurt	650	311416	8541 4010
LYW5KM-HYJZ-36-R18-Z	Golden Dragon LED, SMD, gelb, 160°	Osram	200 / Gurt	650	311417	8541 4010
LMFLC3500X-PW Si	LED, SMD, 3-Chip, weiß, 120°, Silikonverguss	LM	750 / Gurt	621	316425	8541 4010
LEMWH51W80LZ00	LED, SMD, weiß, typ. 3045 K, 300 mA, typ. 90 lm, CRI 80, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	500	321922	8541 4010
LEMWH51X75HZ00	LED, SMD, weiß, typ. 5028 K, 300 mA, typ. 110 lm, CRI 75, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	500	321923	8541 4010
LEMW552P80LZ00	LED, SMD, weiß, typ. 3045 K, 60 mA, typ. 16 lm, CRI 80, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	500	321926	8541 4010
LEMW552P80JZ00	LED, SMD, weiß, typ. 3985 K, 60 mA, typ. 16 lm, CRI 80, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	500	322093	8541 4010
LEMW552P80KZ00	LED, SMD, weiß, typ. 3465 K, 60 mA, typ. 16 lm, CRI 80, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	500	322094	8541 4010
LEMW552P80MZ00	LED, SMD, weiß, typ. 2725 K, 60 mA, typ. 16 lm, CRI 80, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	500	322095	8541 4010
LEMWH51X75FZ00	LED, SMD, weiß, typ. 6530 K, 300 mA, typ. 110 lm, CRI 75, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	500	322111	8541 4010
LEMWH51X75IZ00	LED, SMD, weiß, typ. 4503 K, 300 mA, typ. 110 lm, CRI 75, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	500	322114	85410 4010
LEMWH51W80KZ00	LED, SMD, weiß, typ. 3465 K, 300 mA, typ. 90 lm, CRI 80, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	500	322116	8541 4010
LEMWH51W80MZ00	LED, SMD, weiß, typ. 2725 K, 300 mA, typ. 90 lm, CRI 80, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	500	322117	8541 4010
YE-G3D30N	LED, grün, 3mm, 30°, ohne Kragen	Yoldal	500 / Beutel	495	310115	8541 4010
LEMWH51X75GZ00	LED, SMD, weiß, typ. 5665 K, 300 mA, typ. 110 lm, CRI 75, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	480	322112	8541 4010
LEMWH51W80JZ00	LED, SMD, weiß, typ. 3985 K, 300 mA, typ. 90 lm, CRI 80, 120°	LG Innotek	1000 / Gurt	480	322115	8541 4010
YS-G5G100N Sel. S	LED, 5mm, grün, 100°	Yoldal	500 / Beutel	455	311514	8541 4010
T56-3FUZ2-T0-LN	LED, SMD, 5,0x5,0x1,6mm, RGB, 120°	IST	1000 / Gurt	455	323488	8541 4010
YE-Y3N20N Sel. X	LED, 3mm, gelb, 20°, typ. 7200mcd	Yoldal	500 / Beutel	400	316214	8541 4010
NSPB500AS Sel. wV	LED, 5mm, blau, 15°	Nichia	1000 / Beutel	365	312557	8541 4010
LL-U46W1C-009	LED, Superflux, weiß, 80°, typ.1400mcd, Taiwan-Chip	LLE	60 / Stange	300	307327	8541 4010
YS-Y3N23N	LED, 3mm, gelb, 23°	Yoldal	500 / Beutel	300	320478	8541 4010
YZ-WF5S20N Sel.U	LED, 5mm, white, typ. 3500°K, 20°	Yoldal	500 / Beutel	300	330043	8541 4010
YE-Y5N8N Sel. ZA	LED, yellow, 5mm, 8°, 15700~21000 mcd	Yoldal	500 / Beutel	280	323723	8541 4010
NSPL515DS Sel. F4V	LED, 5mm, warmweiß, 50°	Nichia	1000 / Beutel	275	317093	8541 4010
LXML-PM01-0050	LUXEON LED Rebel, 50lm, grün, Emitter	LUMILEDS	250 / Gurt	250	313978	8541 4010
IWS-S80D2-UG-K1	Power LED, grün, 520-535 nm, 120 °	Itswell	500 / Gurt	250	322933	8541 4010
LMFLC3500X-BW	LED, SMD, 3-Chip, bluish white, 120°	LM	750 / Gurt	240	313207	8541 4010
YA-IR5N25N-850C	LED, Infrarot, 5mm, 850nm, 25°	Yoldal	500 / Beutel	240	322695	8541 4010
NSSL100DT Sel.f5V	LED, SMD, warm-weiß, 105/110°	Nichia	2500 / Gurt	230	318730	8541 4010
Z-W4218-0/1D	Z-Power-LED P4, weiß, Emitter, typ. 100lm, 125°	SEOUL SEMICONDUCTOR	250 / Gurt	229	310268	8541 4010
LMPTBL556HN	Power LED, SMD, blau, 120°	LM	100 / Gurt	228	301239	8541 4010

LMPTAM556HN	Power LED, SMD, amber, 120°	LM	100 / Gurt	223	301266	8541 4010
LXML-PWC1-0090	LUXEON LED Rebel, 90lm, weiss, Emitter	LUMILEDS	250 / Gurt	200	309801	8541 4010
UBTP21WW	LED, SMD, warmweiss, 120°	Yoldal	2000 / Gurt	200	321464	8541 4010
UBTP3020WW	LED, SMD, warmweiss, 120°	Yoldal	2000 / Gurt	200	321465	8541 4010
LEHWS37Q00MZ00	LED, SMD, weiß, typ. 2725 K, 120°	LG Innotek	2000 / Gurt	200	321985	8541 4010
LEHWS37Q00QZ00	LED, SMD, weiß, 120°	LG Innotek	2000 / Gurt	200	321986	8541 4010
T56-3WWZ-01-V2	LED, SMD, 3-Chip, warm-weiss, typ. 2800°K, 120°	IST	1000 / Gurt	200	322835	8541 4010
L5630P11B22W8AN-03 Sel.Q2	LED, SMD 5630, weiß, typ. 2800°K, 1-chip, 120°, mit Zenerdiode		3000 / Gurt	200	330274	8541 4010
T56-3WWZ-T0-CL1	LED, SMD, 3-Chip, weiss, typ. 4000°K, 120°	IST	1000 / Gurt	180	335210	8541 4010
T56-3WHZ-T0-EC1	LED, SMD, 3-Chip, weiss, typ. 6500°K, 120°	IST	1000 / Gurt	180	335211	8541 4010
LMFLC2500X-PW	LED, SMD, 2-chip, weiß, 120°	LM	750 / Gurt	166	318451	8541 4010
Samsung-783 warmwhite	LED-Modul 78x15mm; 3 x SMD5630-LED; 160°; 2.800 ~ 3.200°K; 12VDC; 1,5W/Modul; IP66			160	326420	9405 4039 90
LMTP512PWX09	LED, SMD, pure white, ohne Zenerdiode	LM		150	319271	8541 4010
NSDL570GS-K1	LED, 5mm, warm-white	Nichia		150	326777	8541 4010
YE-R5N15N	LED, 5mm, rot, 15°, mit stand-off	Yoldal	500 / Beutel	150	331975	8541 4010
PCL-C7YBN30SC	LED, SMD, PLCC-6, 3-Chip, gelb, 120°, typ. 1200mcd, 590nm	Powerlightec		144	319855	8541 4010
LXHL-PM09	Luxeon III LED, Emitter, grün, 3 Watt, Lambertian	LUMILEDS	250 / Gurt	134	303777	8541 4010
LMPTGR556HN	Power LED, SMD, grün, 120°	LM	100 / Gurt	128	301240	8541 4010
IWS-S80D2-PW-K1 Sel. C	Power LED, 1 Watt, weiß, 120°	Itswell		105	323581	8541 4010
NSPWF50DS Sel. b6V	LED, Flat Series, weiß, 130°/120°	Nichia	1000 / Beutel	100	326916	8541 4010
NSPWF50DS Sel. b5V	LED, Flat Series, weiß, 130°/120°	Nichia	1000 / Beutel	100	327663	8541 4010
YZ-Y5N15N Sel. Z	LED, 5mm, gelb, 15°	Yoldal	500 / Beutel	100	329459	8541 4010

998.553

Suchen

338762